Prensa

# Lluvias dispares en la región: de 0 a 120 mm

Los mayores registros se dieron hacia el sur de Santa Fe y este de Buenos Aires. Estos milímetros son muy oportunos para los trigales que se hallaban en periódos clave de definición de rindes. También para un buen inicio en los sembrados de maíz y soja.

Los mayores registros se dieron en la zona limítrofe de Santa Fe y Buenos Aires.  Estos milímetros son muy oportunos para los trigales que se hallaban en períodos clave de definición de rindes. También para un buen inicio en los sembrados de maíz y soja. En el caso de los cultivos de soja recién implantados, podrían observarse algunos problemas de encostramiento superficial o "planchado" del suelo por la intensidad de las lluvias, lo que impediría una adecuada emergencia. No se presentarán inconvenientes para los lotes de soja nacidos o aquellos que emerjan antes del desecamiento de los primeros centímetros del suelo.

En la provincia de Córdoba, el oeste de Buenos Aires y norte de Santa Fe en la región núcleo, los registros fueron escasos o nulos.

Precipitaciones acumuladas del 30/10/09 al 02/11/09



Este material se encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad Intelectual bajo el N xxxxx, puede ser reproducido de manera total o parcial citando como fuente.